



DX Zarge Modell 02 Rund-Rund 60 mm

| Türblattaußenmaß |      | Zargenfalzmaß |       | Futteraußenmaß |      | Maueröffnungsmaß |        |        |        | Lichtes Durchgangsmaß |       | Bekleidungsaußenmaß |        |
|------------------|------|---------------|-------|----------------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------------|--------|
| h1               | b1   | h6            | b6    | h5             | b5   | h3 DIN           | h3 max | b3 DIN | b3 max | h7                    | b7    | h2                  | b2     |
|                  |      | h1-4          | b1-19 | h1+7           | b1+3 | h1+20            | h1+37  | b1+25  | b1+63  | h1-15                 | b1-41 | h1+56               | b1+101 |
| 1985             | 610  | 1981          | 591   | 1992           | 613  | 2005             | 2022   | 635    | 673    | 1970                  | 569   | 2041                | 711    |
| 1985             | 735  | 1981          | 716   | 1992           | 738  | 2005             | 2022   | 760    | 798    | 1970                  | 694   | 2041                | 836    |
| 1985             | 860  | 1981          | 841   | 1992           | 863  | 2005             | 2022   | 885    | 923    | 1970                  | 819   | 2041                | 961    |
| 1985             | 985  | 1981          | 966   | 1992           | 988  | 2005             | 2022   | 1010   | 1048   | 1970                  | 944   | 2041                | 1086   |
| 1985             | 1110 | 1981          | 1091  | 1992           | 1113 | 2005             | 2022   | 1135   | 1173   | 1970                  | 1069  | 2041                | 1211   |
| 1985             | 1235 | 1981          | 1216  | 1992           | 1238 | 2005             | 2022   | 1260   | 1298   | 1970                  | 1194  | 2041                | 1336   |

\* Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm  
\* Drehsplatt oben: 4 mm  
\* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22  
b3=b1 + 33  
  
Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15  
b7=b1- 41  
  
Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 56  
b2=b1+ 101





OFF= Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge Modell 02 Eckig de Luxe S 55 mm

| Türblattaußenmaß |      | Zargenfalzmaß |       | Futteraußenmaß |      | Maueröffnungsmaß |        |        |        | Lichtes Durchgangsmaß |       | Bekleidungsaußenmaß |       |
|------------------|------|---------------|-------|----------------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| h1               | b1   | h6            | b6    | h5             | b5   | h3 DIN           | h3 max | b3 DIN | b3 max | h7                    | b7    | h2                  | b2    |
|                  |      | h1-4          | b1-19 | h1+7           | b1+3 | h1+20            | h1+37  | b1+25  | b1+63  | h1-15                 | b1-41 | h1+51               | b1+91 |
| 1985             | 610  | 1981          | 591   | 1992           | 613  | 2005             | 2022   | 635    | 673    | 1970                  | 569   | 2036                | 701   |
| 1985             | 735  | 1981          | 716   | 1992           | 738  | 2005             | 2022   | 760    | 798    | 1970                  | 694   | 2036                | 826   |
| 1985             | 860  | 1981          | 841   | 1992           | 863  | 2005             | 2022   | 885    | 923    | 1970                  | 819   | 2036                | 951   |
| 1985             | 985  | 1981          | 966   | 1992           | 988  | 2005             | 2022   | 1010   | 1048   | 1970                  | 944   | 2036                | 1076  |
| 1985             | 1110 | 1981          | 1091  | 1992           | 1113 | 2005             | 2022   | 1135   | 1173   | 1970                  | 1069  | 2036                | 1201  |
| 1985             | 1235 | 1981          | 1216  | 1992           | 1238 | 2005             | 2022   | 1260   | 1298   | 1970                  | 1194  | 2036                | 1326  |

\* Drehspalt links /rechts: 3,5 mm  
\* Drehspalt oben: 4 mm  
\* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22  
b3=b1 + 33  
  
Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15  
b7=b1- 41  
  
Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 51  
b2=b1+ 91





OFF= Oberkante Fertig Fußboden

DX Zarge Modell 02 Eckig de Luxe M 70 mm

| Türblattaußenmaß |      | Zargenfalzmaß |       | Futteraußenmaß |      | Maueröffnungsmaß |        |        |        | Lichtes Durchgangsmaß |       | Bekleidungsaußenmaß |        |
|------------------|------|---------------|-------|----------------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------------|--------|
| h1               | b1   | h6            | b6    | h5             | b5   | h3 DIN           | h3 max | b3 DIN | b3 max | h7                    | b7    | h2                  | b2     |
|                  |      | h1-4          | b1-19 | h1+7           | b1+3 | h1+20            | h1+37  | b1+25  | b1+63  | h1-15                 | b1-41 | h1+66               | b1+121 |
| 1985             | 610  | 1981          | 591   | 1992           | 613  | 2005             | 2022   | 635    | 673    | 1970                  | 569   | 2051                | 731    |
| 1985             | 735  | 1981          | 716   | 1992           | 738  | 2005             | 2022   | 760    | 798    | 1970                  | 694   | 2051                | 856    |
| 1985             | 860  | 1981          | 841   | 1992           | 863  | 2005             | 2022   | 885    | 923    | 1970                  | 819   | 2051                | 981    |
| 1985             | 985  | 1981          | 966   | 1992           | 988  | 2005             | 2022   | 1010   | 1048   | 1970                  | 944   | 2051                | 1106   |
| 1985             | 1110 | 1981          | 1091  | 1992           | 1113 | 2005             | 2022   | 1135   | 1173   | 1970                  | 1069  | 2051                | 1231   |
| 1985             | 1235 | 1981          | 1216  | 1992           | 1238 | 2005             | 2022   | 1260   | 1298   | 1970                  | 1194  | 2051                | 1356   |

\* Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm  
\* Drehsplatt oben: 4 mm  
\* Bodenluft: 5 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22  
b3=b1 + 33  
  
Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15  
b7=b1- 41  
  
Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 66  
b2=b1+ 121



OFF= Oberkante Fertig Fußboden