


Türtyp SD42-K2



Klassifizierungen

Klimaklasse

Prüfklima b

Klasse 2 nach DIN EN 12219

Schallschutz

Rw = 42 dB (Prüfwert im Labor)

erf. R_{wR} = 37 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)

Türblatt

max. Türblattgröße

Klimaklasse - 2110 x 985 mm

Schallschutz - 2110 x 1110 mm

Türblattdicke

ca. 45-mm

Deckplatten

beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten

Türfalz

DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm

Innenlage

2-fach spezial Schallschutzeinlage

Rahmenholz

aufrecht je Seite 2-fach Fichte, 38 x 33 mm

unten 2-fach Fichte, oben 1-fach Fichte, 38 x 33 mm

Türblattgewicht

ca. 38 kg/m²

Klima und Schall

Dichtung

Schall-Ex-Duo L 15/30

Lippendichtung im Überschlag des Türblattes

Schloß

PZ-Schloss 55 mm Dorn, Stulp nickel-silber, 235 x 20 mm, gerundet nach DIN 18251

Bänder

V 0037 WF, ab 2110 x 985 mm: VX7939/120

Prüfung Klima

Prüfung

Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b

Prüfzeugnis

Nr. 09/11-A403-Z1

Klassifizierung

Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung

Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03

Prüfbericht

011030.U7

Gutachten

020405.S33c